



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «**Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае**»

Западный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сясьская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь;
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513178



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

С.И. Петухов

17 декабря 2019 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15640,15643,15645, 15646**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** MAOY "Гимназия №31" г. Пермь.
2. **Юридический адрес:** 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37.
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 15640 - Борщ с капустой и картофелем; дата изготовления: 10.12.2019; объем партии: 50 порций, без упаковки.
Проба № 15643 - Каша гречневая; дата изготовления: 10.12.2019; объем партии: 50 порций, без упаковки.
Проба № 15645 - Биточек куриный; дата изготовления: 10.12.2019; объем партии: 50 порций, без упаковки.
Проба № 15646 - Компот из сухофруктов; дата изготовления: 10.12.2019; объем партии: 200 порций, без упаковки.
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** MAOY "Гимназия №31", г. Пермь, ул. Подлесная, 37, Россия, пищеблок.
5. **Место отбора:** MAOY "Гимназия №31", г. Пермь, ул. Подлесная, 37, пищеблок.
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 15640 - 10.12.2019 10:30, Проба № 15643 - 10.12.2019 10:35
Проба № 15645 - 10.12.2019 10:40, Проба № 15646 - 10.12.2019 10:45ч.
Ф.И.О., должность: Рязанцева Е. В., помощник врача по коммунальной гигиене.
Условия доставки: соответствуют НД.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.12.2019 12:10ч.
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор № КИ 1076Д от 09.01.2019г, вх. № 291-3Ф от 07.02.2019г.
8. **НД на продукцию:**
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008г, Метех. карт 63,219,209,283.

Протокол(ы) № 15640,15643,15645, 15646 распечатан 17 декабря 2019 г. стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 19.15640 4/15; 19.15643 4/15; 19.15645 4/15; 19.15646 4/15

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.12.2019 12:10 Код образца (пробы) 15640 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4; дата начала испытаний 10.12.2019 12:20 дата выдачи результата 16.12.2019 13:28					
1	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
2	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ⁰	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный врач-бактериолог Городнева И. М.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.12.2019 12:10 Код образца (пробы) 15643 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4; дата начала испытаний 10.12.2019 12:20 дата выдачи результата 16.12.2019 13:28					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный врач-бактериолог Городнева И. М.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.12.2019 12:10 Код образца (пробы) 15645 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4; дата начала испытаний 10.12.2019 12:20 дата выдачи результата 16.12.2019 13:28					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный врач-бактериолог Городнева И. М.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.12.2019 12:10 Код образца (пробы) 15646 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4; дата начала испытаний 10.12.2019 12:20 дата выдачи результата 16.12.2019 13:28					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ⁰	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный врач-бактериолог Городнева И. М.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Рязанцева Е. В. помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь;
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
С.И.Петухов
17 декабря 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15640,15643,15645, 15646 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№15640,15643,15645, 15646 от 17 декабря 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми.
2. **Юридический адрес:** 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37.
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 15640 - Борщ с капустой и картофелем; дата изготовления: 10.12.2019; объем партии: 50 порций, без упаковки.
Проба № 15643 - Каша гречневая; дата изготовления: 10.12.2019; объем партии: 50 порций, без упаковки.
Проба № 15645 - Биточек куриный; дата изготовления: 10.12.2019; объем партии: 50 порций, без упаковки.
Проба № 15646 - Компот из сухофруктов; дата изготовления: 10.12.2019; объем партии: 200 порций, без упаковки.
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАОУ "Гимназия №31", г. Пермь, ул. Подлесная, 37, Россия, пищеблок.
5. **Место отбора:** МАОУ "Гимназия №31", г. Пермь, ул. Подлесная, 37, пищеблок.
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор № КИ 1076Д от 09.01.2019 г, вх. № 291-ЗФ от 07.02.2019 г.
7. **НД на продукцию:**
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г, № тех. карт 63, 219, 209, 283.
8. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 15640 "Борщ с капустой и картофелем" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 15643 "Каша гречневая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 15645 "Биточек куриный" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 15646 "Компот из сухофруктов" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене _____

Королева М.Л.