



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 500 002 000 002 в Отделении Пермь г. Пермь;
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513178

3 УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

С.И. Петухов

26 февраля 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1748-1751

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми.
2. **Юридический адрес:** 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37.
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 1748 - Свекольник; дата изготовления: 15.02.2019; объем партии: 50 порций, без упаковки.
Проба № 1749 - Каша гречневая; дата изготовления: 15.02.2019; объем партии: 120 порций, без упаковки.
Проба № 1750 - Биточки из говядины; дата изготовления: 15.02.2019; объем партии: 100 порций, без упаковки.
Проба № 1751 - Компот из сухофруктов; дата изготовления: 15.02.2019; объем партии: 100 порций, без упаковки.
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми., 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37, Россия, пищеблок.
5. **Место отбора:** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми., 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37, пищеблок.
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 1748 - 15.02.2019 10:30, Проба № 1749 - 15.02.2019 10:35
Проба № 1750 - 15.02.2019 10:40, Проба № 1751 - 15.02.2019 10:50ч.
Ф.И.О., должность: Рязанцева Е. В., помощник врача по коммунальной гигиене.
Условия доставки: соответствуют НД.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.02.2019 15:30ч.
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний",
ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям. Часть 1.",
МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор № КИ 01376Д от 09.01.2019г, вх № 290-3Ф от 07.02.2019г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных

Протокол(ы) № 1748-1751 распечатан 26 февраля 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008г, №№ технологических карт 43, 219, 189, 2863.

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах".

10. Код образца (пробы): 19.1748 4/15; 19.1749 4/15; 19.1750 4/15; 19.1751 4/15

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 15.02.2019 15:40 Код образца (пробы) 1748 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 15.02.2019 15:50 дата выдачи результата 20.02.2019 10:52					
1	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
2	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^0$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный врач-бактериолог Городнева И. М.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 15.02.2019 15:40 Код образца (пробы) 1749 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 15.02.2019 16:00 дата выдачи результата 20.02.2019 10:52					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный врач-бактериолог Городнева И. М.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 15.02.2019 15:40 Код образца (пробы) 1750 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 15.02.2019 16:10 дата выдачи результата 20.02.2019 10:52					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный врач-бактериолог Городнева И. М.					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 15.02.2019 16:00 Код образца (пробы) 1751 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 15.02.2019 16:00 дата выдачи результата 22.02.2019 15:45					
Витамины:					
1	Аскорбиновая кислота (витамин С)	г на порцию	$0,0060 \pm 0,0012$	не менее 0,2	ГОСТ 7047-55
Ответственный Никулина Е. И.					
Зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Рязнцева Е. В. помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Протокол(ы) № 1748-1751 распечатан 26 февраля 2019 г.

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сьольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 500 002 000 002 в Отделении Пермь г. Пермь;
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»

Для С.И.Петухов
26 февраля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1748-1751

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№1748-1751 от 26 февраля 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми.
2. **Юридический адрес:** 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37.
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 1748 - Свекольник; дата изготовления: 15.02.2019; объем партии: 50 порций, без упаковки.
Проба № 1749 - Каша гречневая; дата изготовления: 15.02.2019; объем партии: 120 порций, без упаковки.
Проба № 1750 - Биточки из говядины; дата изготовления: 15.02.2019; объем партии: 100 порций, без упаковки.
Проба № 1751 - Компот из сухофруктов; дата изготовления: 15.02.2019; объем партии: 100 порций, без упаковки.
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми., 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37. Россия, пищеблок.
5. **Место отбора:** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми., 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37, пищеблок.
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор № КИ 01376Д от 09.01.2019 г, вх № 290-3Ф от 07.02.2019 г.
7. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г, № № технологических карт 43, 219, 189, 2863.
8. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 1748 "Свекольник" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 1749 "Каша гречневая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 1750 "Биточки из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 1751 "Компот из сухофруктов" - содержание «Витамина С» в пределах нормы.

Врач по общей гигиене _____

Королева М.Л.