



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 500 002 000 002 в Отделении Пермь г. Пермь;
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513178

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ Для документов

С.И. Петухов
29 сентября 2018 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7815, 7816, 7826, 7827

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** MAOY "Гимназия №31" г. Перми.
2. **Юридический адрес:** 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37.
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 7815 - Рассольник домашний; дата изготовления: 21.09.2018; объем партии: 100 порций, без упаковки.
Проба № 7816 - Каша гречневая; дата изготовления: 21.09.2018; объем партии: 100 порций, без упаковки.
Проба № 7826 - Биточки из говядины; дата изготовления: 21.09.2018; объем партии: 100 порций, без упаковки.
Проба № 7827 - Чай с лимоном; дата изготовления: 21.09.2018; объем партии: 100 порций, без упаковки.
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** MAOY "Гимназия №31" г. Перми., 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37., Россия, пищеблок.
5. **Место отбора:** MAOY "Гимназия №31" г. Перми., 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37, пищеблок.
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 7815 - 21.09.2018 10:15, Проба № 7816 - 21.09.2018 10:20
Проба № 7826 - 21.09.2018 10:25, Проба № 7827 - 21.09.2018 10:30ч.
Ф.И.О., должность: Рязанцева Е. В., помощник врача по коммунальной гигиене.
Условия доставки: соответствуют НД.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2018 11:30ч.
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний",
ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям. Часть 1.",
МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор № 155 от 10.01.2018 г, вх. № 18313Ф от 14.12.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных

Протокол(ы) № 7815, 7816, 7826, 7827 распечатан 29 сентября 2018 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений" от 2008г., № технологических карт 60,23,21,49.

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.",

МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"

10. Код образца (пробы): 18.7815 4/15; 18.7816 4/15; 18.7826 4/15; 18.7827 4/15

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.09.2018 11:40 Код образца (пробы) 7815 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 21.09.2018 12:00 дата выдачи результата 27.09.2018 15:00					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	не нормируется	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный врач-бактериолог Городнева И. М.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.09.2018 11:40 Код образца (пробы) 7816 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 21.09.2018 12:10 дата выдачи результата 27.09.2018 15:01					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный врач-бактериолог Городнева И. М.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.09.2018 11:40 Код образца (пробы) 7826 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 21.09.2018 12:20 дата выдачи результата 27.09.2018 15:01					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	5,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный врач-бактериолог Городнева И. М.					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.09.2018 12:00 Код образца (пробы) 7827 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 21.09.2018 12:00 дата выдачи результата 26.09.2018 17:01					
Витамины :					
1	Аскорбиновая кислота (витамин С)	г на порцию	0,51±0,10	не менее 0,5	ГОСТ 7047-55
Ответственный Зав. СГЛ, химик-эксперт Никулина Е. И.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Рязанцева Е. В. помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Протокол(ы) № 7815, 7816, 7826, 7827 распечатан 29 сентября 2018 г.

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 500 002 000 002 в Отделении Пермь г. Пермь;
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»

С.И.Петухов
29 сентября 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7815, 7816, 7826, 7827

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 7815, 7816, 7826, 7827 от 29 сентября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми.
2. **Юридический адрес:** 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37.
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 7815 - Рассольник домашний; дата изготовления: 21.09.2018; объем партии: 100 порций, без упаковки.
Проба № 7816 - Каша гречневая; дата изготовления: 21.09.2018; объем партии: 100 порций, без упаковки.
Проба № 7826 - Биточки из говядины; дата изготовления: 21.09.2018; объем партии: 100 порций, без упаковки.
Проба № 7827 - Чай с лимоном; дата изготовления: 21.09.2018; объем партии: 100 порций, без упаковки.
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми., 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37., Россия, пищеблок.
5. **Место отбора:** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми., 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37, пищеблок.
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор № 155 от 10.01.2018 г, вх. № 18313Ф от 14.12.2017 г.
7. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений" от 2008 г., № технологических карт 60, 23, 21, 49.
8. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.",
МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 7815 "Рассольник домашний" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 7816 "Каша гречневая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 7826 "Биточки из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Проба № 7827: - "Чай с лимоном" - содержание «Витамина С» в пределах нормы.

Врач по общей гигиене _____



Королева М.Л.