



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 500 002 000 002 в Отделении Пермь г. Пермь;
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513178

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

С.И. Петухов

5 июля 2019 г.



ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6228,6243-6245

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми.
2. **Юридический адрес:** 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37.
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 6228 - Рассольник Домашний; дата изготовления: 11.06.2019; объем партии: 97 порций, без упаковки.
Проба № 6243 - Картофельное пюре; дата изготовления: 11.06.2019; объем партии: 97 порций, без упаковки.
Проба № 6244 - Котлета говяжья; дата изготовления: 11.06.2019; объем партии: 97 порций, без упаковки.
Проба № 6245 - Напиток из шиповника; дата изготовления: 11.06.2019; объем партии: 97 порций, без упаковки.
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми структурное подразделение "Детский сад "Совушка", 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 39, пищеблок. Россия.
5. **Место отбора:** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми структурное подразделение "Детский сад "Совушка", 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 39, пищеблок.
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 6228 - 11.06.2019 11:55, Проба № 6243 - 11.06.2019 11:56
Проба № 6244 - 11.06.2019 11:57, Проба № 6245 - 11.06.2019 11:58ч.
Ф.И.О., должность: Рязанцева Е. В., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.06.2019 13:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний",
ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям. Часть 1.",
МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор № КИ 1076Д от 09.01.2019 г, вх № 291-ЗФ от 07.02.2019 г.

Протокол(ы) № 6228,6243-6245 распечатан 5 июля 2019 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. НД на продукцию: "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений" ,№№ технологических карт 33,205,70,256.

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
 прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",
 МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"

10. Код образца (пробы): 19.6228 4/15; 19.6243 4/15; 19.6244 4/15; 19.6245 4/15

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 11.06.2019 13:40 Код образца (пробы) 6228 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 11.06.2019 13:40 дата выдачи результата 24.06.2019 17:39					
1	Белки	г на порцию	2,25	2,21 - 2,44	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	6,97	4,04 - 4,46	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	2,95	2,91 - 3,09	МУ 1-40/3805-91
4	Масса	г	246,0	242,5 - 257,5	МУ 1-40/3805-91
5	Сухие вещества	г на порцию	23,25	не нормируется	МУ 4237-86
6	Углеводы	г на порцию	11,08	12,96 - 14,32	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	116,02	97,04 - 107,25	МУ 4237-86
Ответственный Зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации Никулина Е. И.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.06.2019 13:40 Код образца (пробы) 6228 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 11.06.2019 13:50 дата выдачи результата 17.06.2019 13:51					
1	S. aureus	г	не обнаружено	не нормируется	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ⁰	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный врач-бактериолог Городнева И. М.					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 11.06.2019 13:40 Код образца (пробы) 6243 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 11.06.2019 13:40 дата выдачи результата 24.06.2019 17:39					
1	Белок	г на порцию	3,13	2,84 - 3,14	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	4,33	4,41 - 4,87	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	1,84	1,75 - 1,85	МУ 1-40/3805-91
4	Масса	г	153,0	145,5 - 154,5	МУ 1-40/3805-91
5	Сухие вещества	г на порцию	28,29	не нормируется	МУ 4237-86
6	Углеводы	г на порцию	18,99	18,3 - 20,23	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	127,48	124,23 - 137,31	МУ 4237-86
Ответственный Зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации Никулина Е. И.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.06.2019 13:40 Код образца (пробы) 6243 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 11.06.2019 14:00 дата выдачи результата 17.06.2019 13:51					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный врач-бактериолог Городнева И. М.					

Протокол(ы) № 6228,6243-6245 распечатан 5 июля 2019 г.

стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 11.06.2019 13:40 Код образца (пробы) 6244 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 11.06.2019 13:40 дата выдачи результата 24.06.2019 17:39					
1	Белки	г на порцию	12,54	13,22 - 14,61	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	5,89	0,86 - 0,95	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	0,96	0,81 - 0,87	МУ 1-40/3805-91
4	Масса	г	80,0	67,9 - 72,1	МУ 1-40/3805-91
5	Сухие вещества	г на порцию	25,80	не нормируется	МУ 4237-86
6	Углеводы	г на порцию	6,41	5,25 - 5,8	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	128,82	81,6 - 90,19	МУ 4237-86
Ответственный Зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации Никулина Е. И.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.06.2019 13:40 Код образца (пробы) 6244 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 11.06.2019 14:10 дата выдачи результата 17.06.2019 13:51					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный врач-бактериолог Городнева И. М.					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 11.06.2019 13:40 Код образца (пробы) 6245 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 11.06.2019 13:40 дата выдачи результата 24.06.2019 17:55					
<i>Витамины :</i>					
1	Аскорбиновая кислота (витамин С)	г на порцию	0,025±0,005	Не менее 0,02	ГОСТ 7047-55
Ответственный Зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации Никулина Е. И.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Рязанцева Е. В. помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 500 002 000 002 в Отделении Пермь г. Пермь;
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»

С.И.Петухов

5 июля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6228,6243-6245 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№6228,6243-6245 от 5 июля 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми.
2. **Юридический адрес:** 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37.
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 6228 - Рассольник Домашний; дата изготовления: 11.06.2019; объем партии: 97 порций, без упаковки.
Проба № 6243 - Картофельное пюре; дата изготовления: 11.06.2019; объем партии: 97 порций, без упаковки.
Проба № 6244 - Котлета говяжья; дата изготовления: 11.06.2019; объем партии: 97 порций, без упаковки.
Проба № 6245 - Напиток из шиповника; дата изготовления: 11.06.2019; объем партии: 97 порций, без упаковки.
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми структурное подразделение "Детский сад "Совушка", 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, д.39, пищеблок, Россия.
5. **Место отбора:** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми структурное подразделение "Детский сад "Совушка", 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, д.39, пищеблок.
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор № КИ 1076Д от 09.01.2019 г, вх № 291-ЗФ от 07.02.2019 г.
7. **НД на продукцию:** "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений", №№ технологических карт 33, 205, 70, 256.
8. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",
МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 6228 "Рассольник Домашний" не соответствует требованиям по показателям: Жиры, Углеводы, Энергетическая ценность не ниже нормируемых показателей, по микробиологическим показателям в объеме проведенных испытаний соответствует прил. 1, прил. 2 п. 1.8. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Образец, проба № 6243 "Картофельное пюре" не соответствует требованиям по показателю Жиры, Энергетическая ценность в пределах нормируемых показателей, по микробиологическим показателям в объеме проведенных испытаний соответствует прил. 1, прил. 2 п. 1.8. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Образец, проба № 6244 "Котлета говяжья" не соответствует требованиям по показателям: Белки, Жиры, Зола, Масса, Углеводы, Энергетическая ценность не ниже нормируемых показателей, по микробиологическим показателям в объеме проведенных испытаний соответствует прил. 1, прил. 2 п. 1.8. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Образец, проба № 6245 "Напиток из шиповника": содержание «Витамина С» в пределах нормы.

Врач по общей гигиене _____

Матвеева Е. А.