

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Протокол (акт)
санитарно-эпидемиологического обследования

г. Пермь

«07» ноября 2019 г.

Мною, врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Семеновой О.П.,

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 31" г.Перми (далее – МАОУ "Гимназия № 31" г. Перми) Салюковой Светланы Анатольевны,

(должность, Ф.И.О.)

на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 2469 от 11.10.2019г., вх. № 6479-ЦА от 15.10.2019г.,

(наименование, № и дата документа, на основании которого проводится обследование)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование МАОУ "Гимназия № 31" г. Перми места фактического осуществления деятельности: 614097, Пермский край, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 37, ул. Подлесная, д. 39.

(наименование объекта, адрес)

Цель обследования: контроль исполнения МАОУ "Гимназия № 31" г. Перми предписания должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, уполномоченного проводить проверку № 436 от 04.04.2019г. (далее – Предписание № 436 от 04.04.2019г. /Предписание).

При обследовании 23.10.2019 г. с 10.00. до 13.00 час, установлено:

МАОУ "Гимназия № 31" г. Перми, юридический адрес: 614097, Пермский край, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 37, и место осуществления деятельности по адресам: 614097, Пермский край, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 37, ул. Подлесная, д. 39.

Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 16.06.2011г., ОГРН 1025900761919, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации от 30 октября 2002 года, ИНН 5903003629, КПП 590301001.

Устав МАОУ "Гимназия № 31" г.Перми утвержден Распоряжением начальника департамента образования администрации г. Перми № СЭД-08-01-26-469 от 17.08.2015г. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Пермь», полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования г. Пермь осуществляет администрация г.Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по ее поручению осуществляет департамент образования администрации г. Перми. Собственник имущества учреждения - муниципальное образование «Город Пермь», полномочия собственника осуществляет департамент имущественных отношений администрации г. Перми.

В соответствии с Уставом МАОУ "Гимназия № 31" г.Перми по типу образовательной организации является общеобразовательной организацией, по организационно-правовой форме унитарной некоммерческой организацией – муниципальным автономным учреждением, является юридическим лицом. Основным предметом и целью деятельности Учреждения

программ дошкольного, начального общего образования, основного общего и среднего общего образования. Учреждение также осуществляет виды деятельности, не являющиеся основными, реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе оказание платных дополнительных образовательных услуг.

В соответствии с Уставом к компетенции руководителя (директора) Учреждения относится организация работы по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с установленными законодательством РФ нормами и требованиями (п.5.4), создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся (п.2.6.17). Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (п. 2.7.5).

Учреждение имеет лицензию № 4910 от 03.02.2016 года на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ.

В соответствии с Предписанием № № 436 от 04.04.2019г., выданного по результатам проверки, проведенной в отношении МАОУ "Гимназия № 31" г.Перми по фактическому адресу: 614097, Пермский край, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 37, выполнено в срок «до 30.09.2019 года», а именно:

1. Согласно п. 4.9., п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10) на момент обследования 23.10.2019 г. при комплектовании новых классов на 2019-2020гг. начальных классов обеспечена их наполняемость в соответствии с предъявляемыми требованиями. По представленным спискам начальных классов и пояснительной записке к учебному плану обеспечена площадь на 1 учащегося не менее 2,5 м. в учебных кабинетах.
2. Согласно п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.4. СанПиН 2.1.32630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее - СанПиН 2.1.32630-10) обеспечена работа механической вытяжной системы вентиляции в кабинете врача в соответствии с санитарными требованиями. В кабинете установлен оконный электрический вентилятор.
Представлены документы:
 - договор № ПМ-05/19 от 15.04.2019г. с ООО «Вентмонтаж», предмет договора: поставка и монтаж системы вентиляции по адресу: г. Пермь, ул. Подлесная, 39;
 - паспорт/инструкция по эксплуатации на электровентилятор осевой канальный бытовой: ERA 6S – 1 шт.;
 - акт о приемке выполненных работ от 06.05.2019г. «монтаж системы вентиляции»;
 - оценка параметров эффективности системы вентиляции помещений от 23.10.2019г. по адресу: г. Пермь, Ул. Подлесная, д. 39, составленное ООО «Вентмонтаж», на основании которого вынесено заключение, расчетная кратность воздухообменов в обследуемых помещениях структурного подразделения гимназии «Детский сад «Совушка», соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13;
 - согласно представленного акта индивидуального испытания оборудования от 23.10.2019г. о проведении контроля эффективности работы вентиляторов оконных ERA 6S – 1 шт, Ventil -12-1 шт. (B2, B3, B4): в результате обкатки указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий – изготовителей, соблюдены и неисправности при его работе не обнаружены.
3. Согласно п.10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 при анализе расписания в начальных классах учтена физиологическая кривая недельной работоспособности учащихся, а именно: в 4в классе наименьшая учебная нагрузка (облегченный учебный день) по шкале трудности предметов приходится на пятницу.

4. Согласно п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 при рассмотрении расписания уроков для обучающихся первой ступени (начальных классов) в течение дня и недели для обучающихся I ступени основные предметы чередуются с уроками музыки, труда, изобразительного искусства и физкультуры.
5. Согласно п. 3.10. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее - СП 2.3.6.1079-01) в помещении пищеблока при входе в овощной цех стояк ливневой канализации оборудован в оштукатуренном коробе без ревизии.
6. Согласно п.10.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08) на пищеблоке для сырых продуктов и продуктов, прошедших технологическую обработку, установлено раздельное механическое оборудование, а именно: существующая УКМ в горячем цехе, приобретенная овощерезательная машина оборудована в овощном цехе.
Представлены документы:
- счет-фактура ООО «Посуда Европы-Прикамье» №ПС00000947 от 22.05.2019г. на приобретение машины овощерезательной с подставкой;
- акт приемки/передачи оборудования ООО «Посуда Европы-Прикамье» № ПС00000947 от 22.05.19;
- руководство по эксплуатации ОМ-350 РЭ/паспорт ОМ-350 ПС.
7. Согласно п.7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 при анализе расписания звонков и графика посещения столовой учащимися в 1 и 2 смены, продолжительность перемен, на которых организовано горячее питание, составляет 20 минут.
8. Согласно п.6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 при анализе фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню;
9. Согласно п.14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 все суточные пробы, в том числе выпечные изделия отбираются в стеклянную посуду с плотно закрывающимися или металлическими крышками.
10. Согласно п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.6. СП 2.3.6.1079-01 труба для слива стоков после промывки фильтра для воды выведена отдельно в канализационную трубу;
11. Согласно п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н. при анализе представленных 4-х личных медицинских книжек сотрудников образовательной организации установлено, что:
- у 4-х сотрудников, а именно: Антиповой О.В., Загуляевой И.Г (повар), Семеновой С.В. (мойщицы посуды), Аксеновой О.Б. (кладовщик) имеются сведения в личных медицинских книжках о прохождении профилактической вакцинации против шигеллеза в соответствии с национальным календарем прививок.
На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования Федорова С.А. (кассир), не является сотрудником образовательной организации (уволена по собственному желанию).
Представлены документы:
- договор № 117/19 от 13.05.2019 с ООО «Пермский центр иммунопрофилактики» на вакцинацию 13 человек против дизентерии Зонне вакциной Шигеллвак (Россия);
- акт № 117 от 13.05.2019г. на выполнение работ-услуг ООО «Пермский центр

В соответствии с Предписанием № № 436 от 04.04.2019г., выданного по результатам проверки, проведенной в отношении МАОУ "Гимназия № 31" г.Перми структурное подразделение «Детский сад «Совушка» по фактическому адресу: 614097, Пермский край, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 39, выполнено в срок «до 30.09.2019 года», а именно:

12. Согласно п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) на момент обследования 23.10.2019г. при формировании вновь принимаемых групп обеспечена их наполняемость в соответствии с предъявляемыми требованиями. По представленным спискам 2х групп (№№2,3) обеспечена площадь на 1 ребенка дошкольного возраста не менее 2,0 м. в групповых комнатах.
13. Согласно п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 при рассмотрении примерного 10-дневного меню для детей от 3 до 7 лет, установлено, что данное меню содержит информацию в соответствии с Приложением N 12.
14. Согласно п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 при анализе представленного примерного 10-дневного меню для детей от 3 до 7 лет, в обеды включены закуски в виде салатов.
15. Согласно п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 при рассмотрении примерного 10-дневного меню для детей от 3 до 7 лет, не установлено повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня.
16. Согласно п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.4. СанПиН 2.1.32630-10 обеспечена работа механической вытяжной системы вентиляции в медицинском и процедурном кабинетах, туалете группы № 2 в соответствии с санитарными требованиями.
В выше перечисленных кабинетах установлены оконные электрические вентиляторы.
Представлены документы:
 - договор № ПМ-05/19 от 15.04.2019г. с ООО «Вентмонтаж», предмет договора: поставка и монтаж системы вентиляции по адресу: г. Пермь, ул. Подлесная, 39;
 - паспорта/инструкция по эксплуатации на электровентиляторы осевые канальные бытовые: ERA 6S – 1 шт, Ventil -12- 1 шт.;
 - акт о приемке выполненных работ от 06.05.2019г. «монтаж системы вентиляции»;
 - оценка параметров эффективности системы вентиляции помещений от 23.10.2019г. по адресу: г. Пермь, Ул. Подлесная, д. 39, составленное ООО «Вентмонтаж», на основании которого вынесено заключение, расчетная кратность воздухообменов в обследуемых помещениях структурного подразделения гимназии «Детский сад «Совушка», соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13;
 - согласно представленного акта индивидуального испытания оборудования от 23.10.2019г. о проведении контроля эффективности работы вентиляторов оконных ERA 6S – 1 шт, Ventil -12- 1 шт. (B2, B3, B4): в результате обкатки указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий – изготовителей, соблюдены и неисправности при его работе не обнаружены.
17. Согласно п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, в туалетных старших и подготовительных групп №№ 2,6,7 не установлены умывальные раковины и унитазы из расчета 1 раковина на 5 детей и 1 унитаз на 5 детей, связи, с чем представлен акт визуального осмотра помещений санитарных узлов внутри здания МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми структурного подразделения «Детский сад «Совушка», выданного ООО «ПСК-Групп», на основании которого вынесено заключение, а именно: размещение в существующих туалетных и умывальных дополнительных унитазов и раковин без проведения работ по переоборудованию инженерных систем здания из-за недостаточной площади помещений не

18. Согласно п. 12.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) в компьютерном классе установлены одноместные столы в количестве 4х штук, предназначенные для работы с ПЭВМ.

Представлены документы:

- счет фактура ООО «Компания Лидер» №0000047 от 07.05.2019г. на приобретение стол ученический 1-местный, 1-3 рост.гр., компьютерный, выдвижная ниша под клавиатуру в количестве 4 шт.);

- сертификат соответствия № TC RU C-RU.AE56.B.00767 серия RU № 0148915, срок действия с 16.08.2018 по 15.08.2023 гг. включительно.

19. Согласно п. 12.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 в компьютерном классе установлены одноместные столы, конструкция рабочего стола состоит из двух частей, на одной располагается ВДТ, на другой - клавиатура, предназначенные для работы с ПЭВМ.

20. Согласно п. 4.20. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 9.6., 12.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 в компьютерном классе установлены стулья, конструкция которых предусматривает регулирование по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстояния спинки от переднего края сиденья в количестве 4х штук, предназначенные для работы с ПЭВМ.

Представлены документы:

- счет фактура ООО «Файл» № H0000000547 от 24.04.2019г. на приобретение – кресло компьютерное детское FunDesk SST10 зеленое в количестве 4 шт.;

- сертификат соответствия TC RU C-CN.БДЖ01.B.00268 серия RU № 0743514, срок действия с 19.07.2018 по 18.07.2019 гг. включительно.

21. Согласно п. 9.9 СП 2.3.6.1079-01, для переноса выпечных изделий из здания школы по адресу ул. Подлесная, 37 приобретена и используется посуда с плотно закрывающимися крышками.

Представлен документ: счет-фактура ООО «Посуда Европы-Прикамье» №ПС00000947 от 22.05.2019г. на покупку гастроемкостей и крышек к гастроемкостям в количестве 2 штук.

В процессе обследования исполняющему обязанности руководителя (директору) МАОУ "Гимназия № 31" г. Перми Салюковой С.А. не было заявлено ходатайство о предоставлении документов (копий документов)

(должность, Ф.И.О.)

Результаты рассмотрения ходатайства: -

В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания (измерения):-

(перечень испытаний, измерений)

Результаты испытаний изложены в протоколах:-


(прилагается к акту санитарно-эпидемиологического обследования)

ВЫВОДЫ:

Подписи специалистов и должностных лиц, принимавших участие в обследовании:

Врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Директор
МАОУ "Гимназия № 31" г. Перми




Семенова О.П.

Салюкова С.А.