

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАОУ «Гимназия № 31»

Л.В. Серикова



**План
 периодичности проведения лабораторных и инструментальных исследований на пищеблоке Гимназии 31**

| Вид исследований | Объект исследования | Количество, не менее | Кратность, не реже | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | |
|--|--|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | план | отметка об испол | план | отметка об испол | план | отметка об испол | план | отметка об испол |
| Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства | Салаты, сладкие блюда, напитки, вторые блюда, гарниры, соусы, творожные, яичные, овощные блюда | 2-3 блюда исследуемого приема пищи | 1 раз в квартал | Февраль | | Февраль | | Февраль | | Февраль | |
| | | | | Июнь | | Июнь | | Июнь | | Июнь | |
| | | | | ноябрь | | ноябрь | | ноябрь | | ноябрь | |
| Калорийность, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре | Суточный рацион питания | 1 | 1 раз в год | Февраль | | Февраль | | февраль | | Февраль | |
| Контроль проводимой витаминизации блюд | Третьи блюда | 1 блюдо | 2 раза в год | Февраль Ноябрь | | Февраль Ноябрь | | Февраль Ноябрь | | Февраль Ноябрь | |
| Микробиологические исследования смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) | Объекты производственного окружения, руки и спецодежда персонала | 10 смывов | 1 раз в год | Июнь | | Июнь | | Июнь | | Июнь | |
| Микробиологические исследования смывов на наличие возбудителей иерсиниозов | Оборудование, инвентарь в овощехранилищах и складах хранения овощей, цехе обработки овощей | 5 – 10 смывов | 1 раз в год | Ноябрь | | Ноябрь | | Ноябрь | | Ноябрь | |
| Исследования смывов на наличие яиц гельминтов | Оборудование, инвентарь, тара, руки, спецодежда персонала, сырые пищевые продукты (рыба, мясо, зелень) | 10 смывов | 1 раз в год | Февраль | | февраль | | Февраль | | Февраль | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|
| <p>Исследование питьевой воды на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и микробиологическим показателям</p> | <p>Питьевая вода из разводящей сети помещений: моечных столовой и кухонной посуды, цехам: овощном, холодном, горячем, доготовочном (выборочно)</p> | <p>2 пробы</p> | <p>По химическим показателям – 1 раз в год, микробиологическим показателям – 2 раза в год</p> | <p>Июнь Ноябрь</p> | | <p>Июнь Ноябрь</p> | | <p>Июнь Ноябрь</p> | | <p>Июнь Ноябрь</p> | |
|---|--|----------------|---|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|