

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Западный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта: zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.513178
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
11 июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

25 февраля 2021 г.

Петухов С.И.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1292,1302,1304,1306

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми.
2. **Юридический адрес:** 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37.
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 1292 - Щи из свежий капусты с картофелем; дата изготовления: 16.02.2021; объем партии: 50 порций, без упаковки.
Проба № 1302 - Каша гречневая рассыпчатая; дата изготовления: 16.02.2021; объем партии: 50 порций, без упаковки.
Проба № 1304 - Биточки из курицы; дата изготовления: 16.02.2021; объем партии: 50 порций, без упаковки.
Проба № 1306 - Компот из сухофруктов; дата изготовления: 16.02.2021; объем партии: 50 порций, без упаковки.
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми, 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37.
страна: Россия
5. **Место отбора:** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми, 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37, пищеблок.
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 1292 - 16.02.2021 11:15, Проба № 1302 - 16.02.2021 11:16
Проба № 1304 - 16.02.2021 11:17, Проба № 1306 - 16.02.2021 11:18ч.
Ф.И.О., должность: Рязанцева Е. В., помощник врача по коммунальной гигиене.
Условия доставки: соответствуют НД.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2021 13:00 НД на отбор проб:
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний",
ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям. Часть 1.",
МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор № КИ00108 от 11.01.2021
Заявление (заявка) № 1834-ЗФ от 17.12.2020г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений" 2008г, №№ технологических карт 63, 219, 209, 283.
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п. 1, 8 ТР ТС 021/2011 "О

Протокол(ы) № 1292,1302,1304,1306 распечатан 25 февраля 2021 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

безопасности пищевой продукции", МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах".

10. Код образца (пробы): 21.1292 4/15; 21.1302 4/15; 21.1304 4/15; 21.1306 4/15

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Весы лабораторные ВЛЭ-623С	D-82/101	№ 13/18192 от 07.04.2020	06.04.2021
2	Весы лабораторные электронные Scout SC 2020	BJ401722	13/18207 от 07.04.2020	06.04.2021
3	Иономер лабораторный И-160МИ	6312	16/40210 от 28.07.2020	27.07.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 1292,1302,1304,1306 распечатан 25 февраля 2021 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 2 из 3

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.02.2021 13:00 Код образца (пробы) 1292 испытания проведены по адресу: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4 дата начала испытаний 16.02.2021 13:10 дата выдачи результата 20.02.2021 12:21					
1	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31747-2012
2	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ⁰	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.02.2021 13:00 Код образца (пробы) 1302 испытания проведены по адресу: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4 дата начала испытаний 16.02.2021 13:10 дата выдачи результата 20.02.2021 12:22					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1	Не допускается в 0,1	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.02.2021 13:00 Код образца (пробы) 1304 испытания проведены по адресу: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4 дата начала испытаний 16.02.2021 13:10 дата выдачи результата 20.02.2021 12:22					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1	Не допускается в 0,1	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,5x10 ²	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.02.2021 13:10 Код образца (пробы) 1306 испытания проведены по адресу: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4 дата начала испытаний 16.02.2021 13:10 дата выдачи результата 24.02.2021 14:49					
<i>Витамины:</i>					
1	Аскорбиновая кислота (витамин С)	мг на порцию	229±46	не менее 229	ГОСТ 7047-55
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Рязанцева Е. В. помощник врача по коммунальной гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700),
р/сч 400321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь;
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»

С.И.Петухов

25 февраля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1292,1302,1304,1306

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№1292,1302,1304,1306 от 25 февраля 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми.
2. **Юридический адрес:** 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37.
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 1292 - Щи из свежий капусты с картофелем; дата изготовления: 16.02.2021; объем партии: 50 порций, без упаковки.
Проба № 1302 - Каша гречневая рассыпчатая; дата изготовления: 16.02.2021; объем партии: 50 порций, без упаковки.
Проба № 1304 - Биточки из кури; дата изготовления: 16.02.2021; объем партии: 50 порций, без упаковки.
Проба № 1306 - Компот из сухофруктов; дата изготовления: 16.02.2021; объем партии: 50 порций, без упаковки.
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми, 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37.
страна: Россия
5. **Место, время и дата отбора:** МАОУ "Гимназия №31" г. Перми, 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37, пищеблок.
Проба № 1292 - 16.02.2021 11:15, Проба № 1302 - 16.02.2021 11:16
Проба № 1304 - 16.02.2021 11:17, Проба № 1306 - 16.02.2021 11:18ч.
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор № КИ00108 от 11.01.2021
Заявление(заявка) № 1834-ЗФ от 17.12.2020г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах".
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений" 2008г, №№ технологических карт 63, 219, 209, 283.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Образец, проба № 1292 "Щи из свежий капусты с картофелем" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".
Образец, проба № 1302 "Каша гречневая рассыпчатая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 1304 "Биточки из кури" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 1306 - "Компот из сухофруктов" - содержание Витамина "С" не ниже нормируемых показателей.

Врач по общей гигиене _____ **Матвеева Е. А.**